


中环，铝质

INFICON ISO-KF 配件根据 ISO 2861/1、DIN 28403 和 Pneurop 6606 进行生产。我们的优质配件为标准组件，适合各种真空及高真空应用。这些优质的 INFICON 组件以泄漏率低于 1×10^{-9} 毫巴 l/s 进行设计和测试。



益处

- 具有竞争力的定价
- 全球物流
- 严格按照国际公认标准进行设计和测量
- 2011/65/EU RoHS 符合

订购信息

Centering ring DN 50 ISO-KF, Al / VMQ	211-671
中心环 组件DN 10 ISO-KF, Al / EPDM	211-658
中心环 组件DN 10 ISO-KF, Al / NBR	211-651
中心环 组件DN 10 ISO-KF, Al / VMQ	211-665
中心环 组件DN 16 ISO-KF, Al / CR	211-052
中心环 组件DN 16 ISO-KF, Al / EPDM	211-659
中心环 组件DN 16 ISO-KF, Al / NBR	211-652
中心环 组件DN 16 ISO-KF, Al / VMQ	211-666
中心环 组件DN 20 ISO-KF, Al / EPDM	211-660
中心环 组件DN 20 ISO-KF, Al / NBR	211-653
中心环 组件DN 20 ISO-KF, Al / VMQ	211-667
中心环 组件DN 25 ISO-KF, Al / CR	211-054
中心环 组件DN 25 ISO-KF, Al / EPDM	211-661

中心环 组件DN 25 ISO-KF, AI / NBR	211-654
中心环 组件DN 25 ISO-KF, AI / VMQ	211-668
中心环 组件DN 32 ISO-KF, AI / EPDM	211-662
中心环 组件DN 32 ISO-KF, AI / NBR	211-655
中心环 组件DN 32 ISO-KF, AI / VMQ	211-669
中心环 组件DN 40 ISO-KF, AI / CR	211-056
中心环 组件DN 40 ISO-KF, AI / EPDM	211-663
中心环 组件DN 40 ISO-KF, AI / NBR	211-656
中心环 组件DN 40 ISO-KF, AI / VMQ	211-670
中心环 组件DN 50 ISO-KF, AI / EPDM	211-664
中心环 组件DN 50 ISO-KF, AI / NBR	211-657
中心环组件 DN 10 ISO-KF, AI / CR	211-051
中心环组件 DN 16 ISO-KF, AI / FPM	211-059
中心环组件 DN 20 ISO-KF, AI / CR	211-053
中心环组件 DN 20 ISO-KF, AI / FPM	211-060
中心环组件 DN 25 ISO-KF, AI / FPM	211-061
中心环组件 DN 32 ISO-KF, AI / CR	211-055
中心环组件 DN 32 ISO-KF, AI / FPM	211-062
中心环组件 DN 40 ISO-KF, AI / FPM	211-063
中心环组件 DN 50 ISO-KF, AI / CR	211-057
中心环组件 DN 50 ISO-KF, AI / FPM	211-064
中心环组件DN 10 ISO-KF, AI / FPM	211-058

规格

类型

DN 10 ISO-KF

规格 A	12
规格 B	10
规格 C	8
规格 D	3.9

环: Aluminium 6026

密封圈: CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

DN 16 ISO-KF

规格 A	17
规格 B	16
规格 C	8
规格 D	3.9

规格

类型

环:	Aluminium 6026
密封圈:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 20 ISO-KF	
规格 A	22
规格 B	20
规格 C	8
规格 D	3.9
环:	Aluminium 6026
密封圈:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 25 ISO-KF	
规格 A	26
规格 B	25
规格 C	8
规格 D	3.9
环:	Aluminium 6026
密封圈:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 32 ISO-KF	
规格 A	34
规格 B	32
规格 C	8
规格 D	3.9
环:	Aluminium 6026
密封圈:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 40 ISO-KF	
规格 A	41
规格 B	40
规格 C	8
规格 D	3.9
环:	Aluminium 6026
密封圈:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 50 ISO-KF	
规格 A	52
规格 B	50

规格

类型

规格 C	8
规格 D	3.9
环:	Aluminium 6026
密封圈:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

尺寸

