

带定位环的环型凸缘法兰

INFICON ISO-F 优质接头按照 ISO 1609、DIN 28404 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质大直径接头是所有真空和高真空度管路应用的标准真空元件。高质量 INFICON 接头精心设计，并通过了泄漏速率低于 1×10^{-9} mbar l/s 的测试。



益处

- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准

订购信息

类型	DN 63 ISO-F	DN 80 ISO-F	DN 100 ISO-	DN 160 ISO-	DN 200 ISO-	DN 250 ISO-
			F	F	F	F
Collar flange with retaining ring DN 100			212-062			
Collar flange with retaining ring DN 160				212-063		
Collar flange with retaining ring DN 200					212-064	
Collar flange with retaining ring DN 320						
Collar flange with retaining ring DN 400						
Collar flange with retaining ring DN 500						
Collar flange with retaining ring DN 63	212-061					
Collar flange with retaining ring DN 630						
Collar flange with retaining ring DN 80		212-081				
带扣环项圈法兰 DN 250 ISO						212-065

规格

类型	DN 63 ISO-F	DN 80 ISO-F	DN 100 ISO-	DN 160 ISO-	DN 200 ISO-	DN 250 ISO-
			F	F	F	F
规格 A	12	12	12	16	16	16
规格 B	95.5	110.5	130.5	180.7	240.7	290.7
规格 C	130	145	165	225	285	335
材料 :	Steel nickel plated -/1.0831	Steel nickel plated -/1.0831	Steel nickel plated -/1.0831	Steel nickel plated -/1.0831	Steel nickel plated -/1.0037	Steel nickel plated -/1.0037

DN 320 ISO- DN 400 ISO- DN 500 ISO- DN 630 ISO-
 F F F F

212-066

212-067

212-068

212-069

规格

类型	DN 320 ISO-	DN 400 ISO-	DN 500 ISO-	DN 630 ISO-
	F	F	F	F
规格 A	20	20	20	24
规格 B	370.8	450.8	550.8	691
规格 C	425	510	610	750
材料 :	Steel nickel plated -/1.0037	Steel nickel plated -/1.0037	Steel nickel plated -/1.0037	Steel nickel plated -/1.0037

尺寸

