

센터링 링 알루미늄

인피콘 ISO-KF 피팅은 ISO 2861/1, DIN 28403 및 Pneurop 6606에 따라 제작됩니다. 당사의 고품질 피팅은 모든 진공 및 고진공 분야의 표준 컴포넌트입니다. 고품질 인피콘 컴포넌트는 1 x 10⁻⁹mbar l/s 미만의 누출량으로 설계 및 테스트 되었습니다.



혜택

- 가격 경쟁력
- 전세계 물류 시스템
- 설계 및 측정이 국제 표준을 엄격히 준수
- 2011/65/EU RoHS 준수

주문 정보

Centering ring DN 10 ISO-KF, Al / CR	211-051
Centering ring DN 10 ISO-KF, Al / EPDM	211-658
Centering ring DN 10 ISO-KF, Al / FPM	211-058
Centering ring DN 10 ISO-KF, Al / NBR	211-651
Centering ring DN 10 ISO-KF, Al / VMQ	211-665
Centering ring DN 16 ISO-KF, Al / CR	211-052
Centering ring DN 16 ISO-KF, Al / EPDM	211-659
Centering ring DN 16 ISO-KF, Al / FPM	211-059
Centering ring DN 16 ISO-KF, Al / NBR	211-652
Centering ring DN 16 ISO-KF, Al / VMQ	211-666
Centering ring DN 20 ISO-KF, Al / CR	211-053
Centering ring DN 20 ISO-KF, Al / EPDM	211-660
Centering ring DN 20 ISO-KF, Al / FPM	211-060

Centering ring DN 20 ISO-KF, AI / NBR	211-653
Centering ring DN 20 ISO-KF, AI / VMQ	211-667
Centering ring DN 25 ISO-KF, AI / CR	211-054
Centering ring DN 25 ISO-KF, AI / EPDM	211-661
CENTERING RING DN 25 ISO-KF, AL / FPM	211-061
Centering ring DN 25 ISO-KF, AI / NBR	211-654
Centering ring DN 25 ISO-KF, AI / VMQ	211-668
Centering ring DN 32 ISO-KF, AI / CR	211-055
Centering ring DN 32 ISO-KF, AI / EPDM	211-662
Centering ring DN 32 ISO-KF, AI / FPM	211-062
Centering ring DN 32 ISO-KF, AI / NBR	211-655
Centering ring DN 32 ISO-KF, AI / VMQ	211-669
Centering ring DN 40 ISO-KF, AI / CR	211-056
Centering ring DN 40 ISO-KF, AI / EPDM	211-663
CENTERING RING DN 40 ISO-KF, AL / FPM	211-063
Centering ring DN 40 ISO-KF, AI / NBR	211-656
Centering ring DN 40 ISO-KF, AI / VMQ	211-670
Centering ring DN 50 ISO-KF, AI / CR	211-057
Centering ring DN 50 ISO-KF, AI / EPDM	211-664
Centering ring DN 50 ISO-KF, AI / FPM	211-064
Centering ring DN 50 ISO-KF, AI / NBR	211-657
Centering ring DN 50 ISO-KF, AI / VMQ	211-671

사양

유형

DN 10 ISO-KF

치수 A	12
치수 B	10
치수 C	8
치수 D	3.9

링: Aluminium 6026

씰: CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

DN 16 ISO-KF

치수 A	17
치수 B	16
치수 C	8
치수 D	3.9

사양

유형

링:	Aluminium 6026
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 20 ISO-KF	
치수 A	22
치수 B	20
치수 C	8
치수 D	3.9
링:	Aluminium 6026
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 25 ISO-KF	
치수 A	26
치수 B	25
치수 C	8
치수 D	3.9
링:	Aluminium 6026
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 32 ISO-KF	
치수 A	34
치수 B	32
치수 C	8
치수 D	3.9
링:	Aluminium 6026
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 40 ISO-KF	
치수 A	41
치수 B	40
치수 C	8
치수 D	3.9
링:	Aluminium 6026
씰:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 50 ISO-KF	
치수 A	52
치수 B	50

사양

유형

치수 C

8

치수 D

3.9


링:

Aluminium 6026

씰:

CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

크기



www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2016-08) © 2016 INFICON