

O-Ring CR / FPM

ISO-K-Anschlüsse von INFICON werden gemäß ISO 1609, DIN 28404 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere hochwertigen Anschlüsse mit großem Durchmesser sind die Standardbauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumleitungen. Die hochwertigen INFICON-Komponenten sind für Leckraten unter 1×10^{-9} mbar l/s ausgelegt und getestet.



LEISTUNGEN

- Preisgünstig
- Weltweite Logistik
- 2011/65/EU RoHS-konform

BESTELLINFORMATIONEN

O-Ring FPM75.5/VA75F, \varnothing 658.87x7, DN630ISO	212-369
O-Ring FPM75.5/VA75F, \varnothing 329.57x7, DN320ISO	212-366
O-Ring FPM75.5/VA75F, \varnothing 405.26x7, DN400ISO	212-367
O-Ring FPM75.5/VA75F, \varnothing 506.86x7, DN500ISO	212-368
O-Ring, CR60, \varnothing 107.32x5.33, 5 Stück	212-388
O-Ring, CR60, \varnothing 158.1x5.33, 5 Stück	212-389
O-Ring, CR60, \varnothing 208.92x5.33, 5 Stück	212-390
O-Ring, CR60, \varnothing 253.37x5.33, 5 Stück	212-391
O-Ring, CR60, \varnothing 75.57x5.33, 5 Stück	212-386
O-Ring, CR60, \varnothing 88.25x5.33, 5 Stück	212-387
O-Ring, FPM75, \varnothing 107.2x5.34, 5 Stück	212-394
O-Ring, FPM75, \varnothing 158.1x5.34, 5 Stück	212-395
O-Ring, FPM75, \varnothing 208.92x5.34, 5 Stück	212-396

O-Ring, FPM75, ø253.4x5.34, 5 Stück	212-397
O-Ring, FPM75, ø75.57x5.34, 5 Stück	212-392
O-Ring, FPM75, ø88.25x5.34, 5 Stück	212-393

TECHNISCHE DATEN


Typ	.
DN 63 ISO-K	
Maß A	75.6
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 80 ISO-K	
Abmessung A	88.3
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 100 ISO-K	
Abmessung A	107.3
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 160 ISO-K	
Abmessung A	158.1
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 200 ISO-K	
Abmessung A	208.9
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 250 ISO-K	
Abmessung A	253.4
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.

TECHNISCHE DATEN

Typ

Dichtung:	CR, FPM
DN 320 ISO-K	
Abmessung A	329.6
Abmessung B	7
Dichtung:	CR, FPM
DN 400 ISO-K	
Abmessung A	405.3
Abmessung B	7
Dichtung:	CR, FPM
DN 500 ISO-K	
Abmessung A	506.9
Abmessung B	7
Dichtung:	CR, FPM
DN 630 ISO-K	
Abmessung A	658.9
Abmessung B	7
Dichtung:	CR, FPM

ABMESSUNGEN



www.inficon.com reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2018-08) © 2018 INFICON